

4 大学院研究科の学生用実験・実習室の面積・規模

(表39)

用途別室名	室数	総面積 (㎡)	収容人員 (総数)	収容人員1人当 たりの面積 (㎡)	使用研究科等	備考
研究実験室	33	2,171	429	5.06	工学研究科、工学部	【再掲】
研究実験室	21	1,044	231	4.52	院工学研究科、情報工学部	【再掲】
DNA操作室	1	65	15	4.33	工学研究科	
大学院資料室	1	11	3	3.67	工学研究科	
熱工学実験室	1	90	30	3.00	工学研究科	
実験室	1	107	35	3.06	工学研究科	
シールドルーム	1	36	10	3.60	工学研究科	
計	59	3,524	753	4.68		

[注] 1 原則として研究科ごとにまとめること。

2 「用途別室名」欄には、その施設の用途が具体的にわかるような名称を記入すること。

3 当該施設を他研究科もしくは学部等と共用している場合は、その研究科、学部名等を「使用研究科等」欄に記載し、本表において同一施設を重複して記載しないこと。

4 前表に記載の実験・実習室等については、「備考」欄に【再掲】と記入すること。

5 実験・実習室の主な設備・機器の設置とその更新状況については、点検・評価報告書に記載すること。