

質問1 教科書やWeb上に載っているメソッドの定義の読み方が分かりません

回答

実際に例を用いて説明します。次は、Math クラスの cos() メソッドの定義です。

cos

```
public static double cos(double a)
```

指定された角度の余弦（コサイン）を返します。特例として、
* 引数が NaN または無限大の場合、結果は NaN になります。

パラメータ:

a - ラジアンで表した角度

戻り値:

引数の余弦（コサイン）

※教科書には簡略して書かれていますが、google で Java Math などのキーワードで検索をするとサンマクロシステムズ社のホームページ上で公開されている上記のような詳細な定義が見つかります。

皆さん自身のコードにメソッドを宣言するときと同様の形式で書かれています。
順番に見ていくと、

| | |
|----------------------|--------------------|
| public | アクセス制限なし |
| static | クラスメソッド |
| double cos(double a) | 戻り値の型 double |
| | メソッドの名前 cos |
| | 引数（パラメータ）の型 double |

と分かれています。

続いて、メソッドの機能と引数、戻り値の意味が文章で書かれています。

| | |
|-----------|----------------|
| 引数（パラメータ） | a - ラジアンで表した角度 |
| 戻り値 | 引数の余弦（コサイン） |

ここで、各引数と戻り値の意味と単位が記述されます。この場合、引数の単位は、度ではなくラジアンである必要があることが分かります。

実際に、使用するときは、

```
double rad=90 * 3.141592 /180;  
double c=Math.cos(rad);
```

のように記述すればよいです。