



Visual Paradigm for UML 7.2 Community Edition のインストール手順

※現在の最新バージョンは 8.1 です。下記を参考にインストールしてください。

<http://www.visual-paradigm.com/>へアクセスし、Downloads へ移動する




Get Community Edition をクリックする




保存され、アイコンが表示される



Create a Visual Paradigm Account をクリックして、アカウントを作成する




解除キーを受け取るための電子メールアドレス入力する



下へスクロールして、適当な個人情報とこれを変更するためのパスワードを入力する

解除キーをダウンロードするためのアドレスを示したメールが届く




アドレスから解除キーをダウンロードして保存しておく




ダウンロードした下記のファイルを実行して、インストールを開始する




ウィザードが起動する




Next をクリックして次へ進む




ライセンスに同意し、Next をクリックして次へ進む




インストール先を確認し、Next をクリックして次へ進む




スタートメニューの設定を確認し、Next をクリックして次へ進む




拡張子の関連付けを確認し、Next をクリックして次へ進む




Visual Paradigm for UML 7.2 を選択し、Next をクリックして次へ進む




Edition から Community を選択する




下へスクロールして好みのマニュアルの形式を選択し、Next をクリックして次へ進む




Single License Key を選択して解除キーを選び、Next をクリックして次へ進む




追加のファイルがダウンロードされる




Finish をクリックしてインストールを完了する




Visual Paradigm for UML が起動した後、Tools を選択する



プルダウンメニューから Options を選択する



ダイアログの左欄から General を選択し、右欄から Appearance を選択、さらに User Language から Japanese を選択して、Apply をクリックする



アプリケーションの再起動を促すメッセージが表示されるので、了解をクリックした後でアプリケーションを再起動する



日本語でアプリケーションが起動する

